

Jours disponibles Blé tendre d'hiver Poitou-Charentes

Stations météo : [Niort](#) – [Poitiers](#) – [Bressuire](#) – [Civray](#) – [Barbezieux](#)

Niort

3 dates de semis

1 type de sol






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans les Deux-Sèvres






 Blé tendre hiver
 Niort
 Groies moyennes

Légende

Stades blé :

-  Prélevée
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

- J Nombre de jours disponibles

	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril
1	V	1 L	1 M	1 V	1 L	1 L	1 J
2	S	2 M	2 J	2 S	2 M	2 M	2 V
3	D	3 M	3 V	3 D	3 M	3 M	3 S
4	L	4 J	4 S	4 L	4 J	4 J	4 D
5	M	5 V	5 D	5 M	5 V	5 V	5 L
6	M	6 S	6 L	6 M	6 S	6 S	6 M
7	J	7 D	7 M	7 J	7 D	7 D	7 M
8	V	8 L	8 M	8 V	8 L	8 L	8 J
9	S	9 M	9 J	9 S	9 M 31 J	9 M	9 V
10	D	10 M	10 V	10 D	10 M	10 M	10 S
11	L	11 J	11 S	11 L	11 J	11 J	11 D
12	M	12 V	12 D	12 M	12 V	12 V	12 L
13	M	13 S	13 L	13 M	13 S	13 S	13 M
14	J 	14 D	14 M	14 J	14 D	14 D	14 M
15	V 	15 L	15 M	15 V	15 L	15 L	15 J
16	S 	16 M	16 J	16 S	16 M	16 M	16 V
17	D	17 M	17 V	17 D	17 M	17 M	17 S
18	L	18 J	18 S	18 L	18 J	18 J	18 D
19	M	19 V	19 D	19 M	19 V	19 V	19 L
20	M 2,5 J	20 S	20 L	20 M	20 S	20 S	20 M
21	J	21 D	21 M	21 J	21 D	21 D	21 M
22	V	22 L	22 M	22 V	22 L	22 L	22 J
23	S	23 M	23 J	23 S	23 M	23 M	23 V
24	D	24 M	24 V	24 D	24 M	24 M	24 S
25	L	25 J	25 S	25 L	25 J	25 J	25 D
26	M	26 V	26 D	26 M	26 V	26 V	26 L
27	M	27 S	27 L	27 M	27 S	27 S 9 J	27 M
28	J	28 D	28 M	28 J	28 D	28 D	28 M
29	V	29 L	29 M	29 V		29 L	29 J
30	S	30 M	30 J	30 S		30 M	30 V
31	D		31 V	31 D		31 M	

Semis **précoce** : 15/10






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans les Deux-Sèvres



 Blé tendre hiver
 Niort
 Groies moyennes

Légende

Stades blé :

-  Prélevée
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

- J Nombre de jours disponibles

Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Avril	
1 L	1 M	1 V	1 L	1 L	1 J						
2 M	2 J	2 S	2 M	2 M	2 V						
3 M	3 V	3 D	3 M	3 M	3 S						
4 J	4 S	4 L	4 J	4 J	4 D						
5 V	5 D	5 M	5 V	5 V	5 L						
6 S	6 L	6 M	6 S	6 S	6 M						
7 D	7 M	7 J	7 D	7 D	7 M						
8 L	8 M	8 V	8 L	8 L	8 J						
9 M	9 J	9 S	9 M	9 M	9 V						
10 M	10 V	10 D	10 M	10 M	10 S						
11 J	11 S	11 L	11 J	11 J	11 D						
12 V	12 D	12 M	12 V	12 V	12 L						
13 S	13 L	13 M	13 S	13 S	13 M						
14 D	14 M	14 J	14 D	14 D	14 M						
15 L	15 M	15 V	15 L	15 L	15 J						
16 M	16 J	16 S	16 M	16 M	16 V						
17 M	17 V	17 D	17 M	17 M	17 S						
18 J	18 S	18 L	18 J	18 J	18 D						
19 V	19 D	19 M	19 V	19 V	19 L						
20 S	20 L	20 M	20 S	20 S	20 M						
21 D	21 M	21 J	21 D	21 D	21 M						
22 L	22 M	22 V	22 L	22 L	22 J						
23 M	23 J	23 S	23 M	23 M	23 V						
24 M	24 V	24 D	24 M	24 M	24 S						
25 J	25 S	25 L	25 J	25 J	25 D						
26 V	26 D	26 M	26 V	26 V	26 L						
27 S	27 L	27 M	27 S	27 S	27 M						
28 D	28 M	28 J	28 D	28 D	28 M						
29 L	29 M	29 V		29 L	29 J						
30 M	30 J	30 S		30 M	30 V						
	31 V	31 D		31 M							

Semis **moyen** : 01/11






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans les Deux-Sèvres







 Blé tendre hiver
 Niort
 Groies moyennes

Légende

Stades blé :

-  Prélèvement
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

- J Nombre de jours disponibles

Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril		
1	V		1	L		1	M		1	V		1	L		1	L		1	J	
2	S		2	M		2	J		2	S		2	M		2	M		2	V	
3	D		3	M		3	V		3	D		3	M		3	M		3	S	10 J
4	L		4	J		4	S		4	L		4	J		4	J		4	D	
5	M		5	V		5	D		5	M		5	V		5	V		5	L	
6	M		6	S		6	L		6	M		6	S		6	S		6	M	
7	J		7	D		7	M		7	J		7	D		7	D		7	M	
8	V		8	L		8	M		8	V		8	L		8	L		8	J	
9	S		9	M		9	J		9	S		9	M		9	M		9	V	
10	D		10	M		10	V		10	D		10	M		10	M		10	S	
11	L		11	J		11	S		11	L		11	J		11	J		11	D	
12	M		12	V		12	D		12	M		12	V		12	V		12	L	
13	M		13	S		13	L		13	M		13	S		13	S		13	M	
14	J		14	D		14	M		14	J		14	D		14	D		14	M	
15	V		15	L		15	M		15	V		15	L		15	L		15	J	
16	S		16	M		16	J		16	S		16	M		16	M		16	V	
17	D		17	M		17	V		17	D		17	M		17	M		17	S	
18	L		18	J		18	S		18	L		18	J		18	J		18	D	
19	M		19	V		19	D		19	M		19	V	19,5 J	19	V		19	L	
20	M		20	S		20	L		20	M		20	S		20	S		20	M	
21	J		21	D		21	M		21	J		21	D		21	D		21	M	
22	V		22	L		22	M		22	V		22	L		22	L		22	J	
23	S		23	M	2,5 J	23	J		23	S		23	M		23	M		23	V	
24	D		24	M		24	V		24	D		24	M		24	M		24	S	
25	L		25	J		25	S		25	L		25	J		25	J		25	D	
26	M		26	V		26	D		26	M		26	V		26	V		26	L	
27	M		27	S		27	L		27	M		27	S		27	S		27	M	
28	J		28	D		28	M		28	J		28	D		28	D		28	M	
29	V		29	L		29	M		29	V					29	L		29	J	
30	S		30	M		30	J		30	S					30	M		30	V	
31	D					31	V		31	D					31	M				

Semis **tardif** : 15/11

Poitiers

3 dates de semis

1 type de sol






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans la Vienne








 Blé tendre hiver
 Poitiers
 Groies moyennes

Légende

Stades blé :

-  Prélevée
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

 Nombre de jours disponibles

Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril		
1	V		1	L		1	M		1	V		1	L		1	L		1	J	
2	S		2	M		2	J		2	S		2	M		2	M		2	V	
3	D		3	M		3	V		3	D		3	M		3	M		3	S	
4	L		4	J		4	S		4	L		4	J		4	J		4	D	
5	M		5	V		5	D		5	M		5	V		5	V		5	L	
6	M		6	S		6	L		6	M		6	S		6	S		6	M	
7	J		7	D		7	M		7	J		7	D		7	D		7	M	
8	V		8	L		8	M		8	V		8	L		8	L		8	J	
9	S		9	M		9	J		9	S		9	M	28 J	9	M		9	V	
10	D		10	M		10	V		10	D		10	M		10	M		10	S	
11	L		11	J		11	S		11	L		11	J		11	J		11	D	
12	M		12	V		12	D		12	M		12	V		12	V		12	L	
13	M		13	S		13	L		13	M		13	S		13	S		13	M	
14	J		14	D		14	M		14	J		14	D		14	D		14	M	
15	V		15	L		15	M		15	V		15	L		15	L		15	J	
16	S		16	M		16	J		16	S		16	M		16	M		16	V	
17	D		17	M		17	V		17	D		17	M		17	M		17	S	
18	L		18	J		18	S		18	L		18	J		18	J		18	D	
19	M		19	V		19	D		19	M		19	V		19	V		19	L	
20	M	2 J	20	S		20	L		20	M		20	S		20	S		20	M	
21	J		21	D		21	M		21	J		21	D		21	D		21	M	
22	V		22	L		22	M		22	V		22	L		22	L		22	J	
23	S		23	M		23	J		23	S		23	M		23	M		23	V	
24	D		24	M		24	V		24	D		24	M		24	M		24	S	
25	L		25	J		25	S		25	L		25	J		25	J		25	D	
26	M		26	V		26	D		26	M		26	V		26	V		26	L	
27	M		27	S		27	L		27	M		27	S		27	S	11 J	27	M	
28	J		28	D		28	M		28	J		28	D		28	D		28	M	
29	V		29	L		29	M		29	V					29	L		29	J	
30	S		30	M		30	J		30	S					30	M		30	V	
31	D					31	V		31	D					31	M				

Semis **précoce** : 15/10



Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans la Vienne



 Blé tendre hiver
 Poitiers
 Groies moyennes

Légende

Stades blé :

- Prélevée
- Début tallage
- Epis 1 cm – 2 noeuds

- J Nombre de jours disponibles

Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Avril	
1 L		1 M		1 V		1 L		1 L		1 J	
2 M		2 J		2 S		2 M		2 M		2 V	
3 M		3 V		3 D		3 M		3 M		3 S	9,5 J
4 J		4 S		4 L		4 J		4 J		4 D	
5 V		5 D		5 M		5 V		5 V		5 L	
6 S		6 L		6 M		6 S		6 S		6 M	
7 D		7 M		7 J		7 D		7 D		7 M	
8 L		8 M		8 V		8 L		8 L		8 J	
9 M	0,5 J	9 J		9 S		9 M		9 M		9 V	
10 M		10 V		10 D		10 M		10 M		10 S	
11 J		11 S		11 L		11 J	24,5 J	11 J		11 D	
12 V		12 D		12 M		12 V		12 V		12 L	
13 S		13 L		13 M		13 S		13 S		13 M	
14 D		14 M		14 J		14 D		14 D		14 M	
15 L		15 M		15 V		15 L		15 L		15 J	
16 M		16 J		16 S		16 M		16 M		16 V	
17 M		17 V		17 D		17 M		17 M		17 S	
18 J		18 S		18 L		18 J		18 J		18 D	
19 V		19 D		19 M		19 V		19 V		19 L	
20 S		20 L		20 M		20 S		20 S		20 M	
21 D		21 M		21 J		21 D		21 D		21 M	
22 L		22 M		22 V		22 L		22 L		22 J	
23 M		23 J		23 S		23 M		23 M		23 V	
24 M		24 V		24 D		24 M		24 M		24 S	
25 J		25 S		25 L		25 J		25 J		25 D	
26 V		26 D		26 M		26 V		26 V		26 L	
27 S		27 L		27 M		27 S		27 S		27 M	
28 D		28 M		28 J		28 D		28 D		28 M	
29 L		29 M		29 V				29 L		29 J	
30 M		30 J		30 S				30 M		30 V	
		31 V		31 D				31 M			

Semis moyen : 01/11






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans la Vienne







 Blé tendre hiver
 Poitiers
 Groies moyennes

Légende

Stades blé :

-  Prélevée
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

 Nombre de jours disponibles

Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril		
1	V		1	L		1	M		1	V		1	L		1	L		1	J	
2	S		2	M		2	J		2	S		2	M		2	M		2	V	
3	D		3	M		3	V		3	D		3	M		3	M		3	S	
4	L		4	J		4	S		4	L		4	J		4	J		4	D	
5	M		5	V		5	D		5	M		5	V		5	V		5	L	11,5 J
6	M		6	S		6	L		6	M		6	S		6	S		6	M	
7	J		7	D		7	M		7	J		7	D		7	D		7	M	
8	V		8	L		8	M		8	V		8	L		8	L		8	J	
9	S		9	M		9	J		9	S		9	M		9	M		9	V	
10	D		10	M		10	V		10	D		10	M		10	M		10	S	
11	L		11	J		11	S		11	L		11	J		11	J		11	D	
12	M		12	V		12	D		12	M		12	V		12	V		12	L	
13	M		13	S		13	L		13	M		13	S		13	S		13	M	
14	J		14	D		14	M		14	J		14	D		14	D		14	M	
15	V		15	L		15	M		15	V		15	L		15	L		15	J	
16	S		16	M		16	J		16	S		16	M		16	M		16	V	
17	D		17	M		17	V		17	D		17	M		17	M		17	S	
18	L		18	J		18	S		18	L		18	J		18	J		18	D	
19	M		19	V		19	D		19	M		19	V		19	V		19	L	
20	M		20	S		20	L		20	M		20	S		20	S		20	M	
21	J		21	D		21	M		21	J		21	D		21	D		21	M	
22	V		22	L		22	M		22	V		22	L		22	L		22	J	
23	S		23	M		23	J		23	S		23	M		23	M		23	V	
24	D		24	M		24	V		24	D		24	M		24	M		24	S	
25	L		25	J	5 J	25	S		25	L		25	J		25	J		25	D	
26	M		26	V		26	D		26	M		26	V		26	V		26	L	
27	M		27	S		27	L		27	M		27	S		27	S		27	M	
28	J		28	D		28	M		28	J		28	D	21,5 J	28	D		28	M	
29	V		29	L		29	M		29	V		29	L		29	L		29	J	
30	S		30	M		30	J		30	S		30	M		30	M		30	V	
31	D					31	V		31	D					31	M				

Semis **tardif** : 15/11


Bressuire


3 dates de semis




Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans les Deux-Sèvres






 Blé tendre hiver


 Bressuire

 Sablo-limoneux à limono-sableux profond sur granite

Légende

Stades blé :

-  Prélevée
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

 Nombre de jours disponibles

	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril
1	V	1 L	1 M	1 V	1 L	1 L	1 J
2	S	2 M	2 J	2 S	2 M	2 M	2 V
3	D	3 M	3 V	3 D	3 M	3 M	3 S
4	L	4 J	4 S	4 L	4 J	4 J	4 D
5	M	5 V	5 D	5 M	5 V	5 V	5 L
6	M	6 S	6 L	6 M	6 S	6 S	6 M
7	J	7 D	7 M	7 J	7 D	7 D	7 M
8	V	8 L	8 M	8 V	8 L	8 L	8 J
9	S	9 M	9 J	9 S	9 M	9 M	9 V
10	D	10 M	10 V	10 D	10 M	10 M	10 S
11	L	11 J	11 S	11 L	11 J	11 J	11 D
12	M	12 V	12 D	12 M	12 V	12 V	12 L
13	M	13 S	13 L	13 M	13 S	13 S	13 M
14	J	14 D	14 M	14 J	14 D	14 D	14 M
15	V	15 L	15 M	15 V	15 L	15 L	15 J
16	S	16 M	16 J	16 S	16 M	16 M	16 V
17	D	17 M	17 V	17 D	17 M	17 M	17 S
18	L	18 J	18 S	18 L	18 J	18 J	18 D
19	M	19 V	19 D	19 M	19 V	19 V	19 L
20	M	20 S	20 L	20 M	20 S	20 S	20 M
21	J	21 D	21 M	21 J	21 D	21 D	21 M
22	V	22 L	22 M	22 V	22 L	22 L	22 J
23	S	23 M	23 J	23 S	23 M	23 M	23 V
24	D	24 M	24 V	24 D	24 M	24 M	24 S
25	L	25 J	25 S	25 L	25 J	25 J	25 D
26	M	26 V	26 D	26 M	26 V	26 V	26 L
27	M	27 S	27 L	27 M	27 S	27 S	27 M
28	J	28 D	28 M	28 J	28 D	28 D	28 M
29	V	29 L	29 M	29 V		29 L	29 J
30	S	30 M	30 J	30 S		30 M	30 V
31	D		31 V	31 D		31 M	

Semis **précoce** : 05/10






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans les Deux-Sèvres




 Blé tendre hiver
 Bressuire
 Sablo-limoneux à limono-sableux profond sur granite

Légende

Stades blé :

-  Prélevée
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

 Nombre de jours disponibles

	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril
1	V	1 L	1 M	1 V	1 L	1 L	1 J
2	S	2 M	2 J	2 S	2 M	2 M	2 V 10 J
3	D	3 M	3 V	3 D	3 M	3 M	3 S
4	L	4 J	4 S	4 L	4 J	4 J	4 D
5	M	5 V	5 D	5 M	5 V	5 V	5 L
6	M	6 S	6 L	6 M	6 S	6 S	6 M
7	J	7 D	7 M	7 J	7 D	7 D	7 M
8	V	8 L	8 M	8 V	8 L	8 L	8 J
9	S	9 M	9 J	9 S	9 M	9 M	9 V
10	D	10 M	10 V	10 D	10 M	10 M	10 S
11	L	11 J	11 S	11 L	11 J	11 J	11 D
12	M	12 V	12 D	12 M	12 V	12 V	12 L
13	M	13 S	13 L	13 M	13 S	13 S	13 M
14	J	14 D	14 M	14 J	14 D 18 J	14 D	14 M
15	V	15 L	15 M	15 V	15 L	15 L	15 J
16	S	16 M	16 J	16 S	16 M	16 M	16 V
17	D	17 M	17 V	17 D	17 M	17 M	17 S
18	L	18 J	18 S	18 L	18 J	18 J	18 D
19	M	19 V	19 D	19 M	19 V	19 V	19 L
20	M	20 S	20 L	20 M	20 S	20 S	20 M
21	J	21 D	21 M	21 J	21 D	21 D	21 M
22	V	22 L	22 M	22 V	22 L	22 L	22 J
23	S	23 M	23 J	23 S	23 M	23 M	23 V
24	D	24 M	24 V	24 D	24 M	24 M	24 S
25	L	25 J	25 S	25 L	25 J	25 J	25 D
26	M	26 V 2,5 J	26 D	26 M	26 V	26 V	26 L
27	M	27 S	27 L	27 M	27 S	27 S	27 M
28	J	28 D	28 M	28 J	28 D	28 D	28 M
29	V	29 L	29 M	29 V		29 L	29 J
30	S	30 M	30 J	30 S		30 M	30 V
31	D		31 V	31 D		31 M	

Semis **moyen** : 20/10



Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans les Deux-Sèvres




 Blé tendre hiver
 Bressuire
 Sablo-limoneux à limono-sableux profond sur granite

Légende

Stades blé :

- Prélèvement
- Début tallage
- Epis 1 cm – 2 noeuds

- J Nombre de jours disponibles

Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril		
1	V		1	L		1	M		1	V		1	L		1	L		1	J	
2	S		2	M		2	J		2	S		2	M		2	M		2	V	
3	D		3	M		3	V		3	D		3	M		3	M		3	S	
4	L		4	J		4	S		4	L		4	J		4	J		4	D	
5	M		5	V		5	D		5	M		5	V		5	V		5	L	
6	M		6	S		6	L		6	M		6	S		6	S		6	M	
7	J		7	D		7	M		7	J		7	D		7	D		7	M	
8	V		8	L		8	M		8	V		8	L		8	L		8	J	10,5 J
9	S		9	M		9	J		9	S		9	M		9	M		9	V	
10	D		10	M		10	V		10	D		10	M		10	M		10	S	
11	L		11	J		11	S		11	L		11	J		11	J		11	D	
12	M		12	V		12	D		12	M		12	V		12	V		12	L	
13	M		13	S		13	L		13	M		13	S		13	S		13	M	
14	J		14	D	1,5 J	14	M		14	J		14	D		14	D		14	M	
15	V		15	L		15	M		15	V		15	L		15	L		15	J	
16	S		16	M		16	J		16	S		16	M		16	M		16	V	
17	D		17	M		17	V		17	D		17	M		17	M		17	S	
18	L		18	J		18	S		18	L		18	J		18	J		18	D	
19	M		19	V		19	D		19	M		19	V		19	V		19	L	
20	M		20	S		20	L		20	M		20	S		20	S		20	M	
21	J		21	D		21	M		21	J		21	D		21	D		21	M	
22	V		22	L		22	M		22	V		22	L		22	L		22	J	
23	S		23	M		23	J		23	S		23	M		23	M		23	V	
24	D		24	M		24	V		24	D		24	M	16 J	24	M		24	S	
25	L		25	J		25	S		25	L		25	J		25	J		25	D	
26	M		26	V		26	D		26	M		26	V		26	V		26	L	
27	M		27	S		27	L		27	M		27	S		27	S		27	M	
28	J		28	D		28	M		28	J		28	D		28	D		28	M	
29	V		29	L		29	M		29	V					29	L		29	J	
30	S		30	M		30	J		30	S					30	M		30	V	
31	D					31	V		31	D					31	M				

Semis **tardif** : 05/11

Civray

3 dates de semis






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans la Vienne





 Blé tendre hiver
 Civray
 Terre rouge moyenne

Légende

Stades blé :

-  Prélevée
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

- J Nombre de jours disponibles

	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril
1	V	1 L	1 M	1 V	1 L	1 L	1 J
2	S	2 M	2 J	2 S	2 M 22,5 J	2 M	2 V
3	D	3 M	3 V	3 D	3 M	3 M	3 S
4	L	4 J	4 S	4 L	4 J	4 J	4 D
5	M	5 V	5 D	5 M	5 V	5 V	5 L
6	M	6 S	6 L	6 M	6 S	6 S	6 M
7	J	7 D	7 M	7 J	7 D	7 D	7 M
8	V	8 L	8 M	8 V	8 L	8 L	8 J
9	S	9 M	9 J	9 S	9 M	9 M	9 V
10	D	10 M	10 V	10 D	10 M	10 M	10 S
11	L	11 J	11 S	11 L	11 J	11 J	11 D
12	M	12 V	12 D	12 M	12 V	12 V	12 L
13	M	13 S	13 L	13 M	13 S	13 S	13 M
14	J 	14 D	14 M	14 J	14 D	14 D	14 M
15	V	15 L	15 M	15 V	15 L	15 L	15 J
16	S 	16 M	16 J	16 S	16 M	16 M	16 V
17	D	17 M	17 V	17 D	17 M	17 M	17 S
18	L	18 J	18 S	18 L	18 J	18 J	18 D
19	M	19 V	19 D	19 M	19 V	19 V	19 L
20	M 2 J	20 S	20 L	20 M	20 S	20 S	20 M
21	J	21 D	21 M	21 J	21 D	21 D	21 M
22	V	22 L	22 M	22 V	22 L	22 L	22 J
23	S	23 M	23 J	23 S	23 M	23 M	23 V
24	D	24 M	24 V	24 D	24 M	24 M	24 S
25	L	25 J	25 S	25 L	25 J	25 J	25 D
26	M	26 V	26 D	26 M	26 V	26 V	26 L
27	M	27 S	27 L	27 M	27 S	27 S 8 J	27 M
28	J	28 D	28 M	28 J	28 D	28 D	28 M
29	V	29 L	29 M	29 V		29 L	29 J
30	S	30 M	30 J	30 S		30 M	30 V
31	D		31 V	31 D		31 M	

Semis **précoce** : 15/10






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans la Vienne




 Blé tendre hiver
 Civray
 Terre rouge moyenne

Légende

Stades blé :

-  Prélevée
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

 Nombre de jours disponibles

Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Avril	
1 L	1 M	1 V	1 L	1 L	1 J						
2 M	2 J	2 S	2 M	2 M	2 V						
3 M	3 V	3 D	3 M	3 M	3 S						
4 J	4 S	4 L	4 J	4 J	4 D						
5 V	5 D	5 M	5 V	5 V	5 L						
6 S	6 L	6 M	6 S	6 S	6 M						
7 D	7 M	7 J	7 D	7 D	7 M						
8 L	8 M	8 V	8 L	8 L	8 J						
9 M	9 J	9 S	9 M	9 M	9 V						
10 M	10 V	10 D	10 M	10 M	10 S						
11 J	11 S	11 L	11 J	11 J	11 D						
12 V	12 D	12 M	12 V	12 V	12 L						
13 S	13 L	13 M	13 S	13 S	13 M						
14 D	14 M	14 J	14 D	14 D	14 M						
15 L	15 M	15 V	15 L	15 L	15 J						
16 M	16 J	16 S	16 M	16 M	16 V						
17 M	17 V	17 D	17 M	17 M	17 S						
18 J	18 S	18 L	18 J	18 J	18 D						
19 V	19 D	19 M	19 V	19 V	19 L						
20 S	20 L	20 M	20 S	20 S	20 M						
21 D	21 M	21 J	21 D	21 D	21 M						
22 L	22 M	22 V	22 L	22 L	22 J						
23 M	23 J	23 S	23 M	23 M	23 V						
24 M	24 V	24 D	24 M	24 M	24 S						
25 J	25 S	25 L	25 J	25 J	25 D						
26 V	26 D	26 M	26 V	26 V	26 L						
27 S	27 L	27 M	27 S	27 S	27 M						
28 D	28 M	28 J	28 D	28 D	28 M						
29 L	29 M	29 V		29 L	29 J						
30 M	30 J	30 S		30 M	30 V						
	31 V	31 D		31 M							

Semis moyen : 01/11



Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH dans la Vienne





 Blé tendre hiver
 Civray
 Terre rouge moyenne

Légende

Stades blé :

- Prélèvement
- Début tallage
- Epis 1 cm – 2 noeuds

- J Nombre de jours disponibles

Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Avril	
1 L		1 M		1 V		1 L		1 L		1 J	
2 M		2 J		2 S		2 M		2 M		2 V	
3 M		3 V		3 D		3 M		3 M		3 S	
4 J		4 S		4 L		4 J		4 J		4 D	
5 V		5 D		5 M		5 V		5 V		5 L	
6 S		6 L		6 M		6 S		6 S		6 M	9 J
7 D		7 M		7 J		7 D		7 D		7 M	
8 L		8 M		8 V		8 L		8 L		8 J	
9 M		9 J		9 S		9 M		9 M		9 V	
10 M		10 V		10 D		10 M		10 M		10 S	
11 J		11 S		11 L		11 J		11 J		11 D	
12 V		12 D		12 M		12 V		12 V		12 L	
13 S		13 L		13 M		13 S		13 S		13 M	
14 D		14 M		14 J		14 D		14 D		14 M	
15 L		15 M		15 V		15 L		15 L		15 J	
16 M		16 J		16 S		16 M		16 M		16 V	
17 M		17 V		17 D		17 M		17 M		17 S	
18 J		18 S		18 L		18 J		18 J		18 D	
19 V		19 D		19 M		19 V		19 V		19 L	
20 S		20 L		20 M		20 S		20 S		20 M	
21 D		21 M		21 J		21 D		21 D		21 M	
22 L		22 M		22 V		22 L		22 L		22 J	
23 M		23 J		23 S		23 M		23 M		23 V	
24 M		24 V		24 D		24 M		24 M		24 S	
25 J	2 J	25 S		25 L		25 J	18 J	25 J		25 D	
26 V		26 D		26 M		26 V		26 V		26 L	
27 S		27 L		27 M		27 S		27 S		27 M	
28 D		28 M		28 J		28 D		28 D		28 M	
29 L		29 M		29 V				29 L		29 J	
30 M		30 J		30 S				30 M		30 V	
		31 V		31 D				31 M			

Semis **tardif** : 15/11




Barbezieux

3 dates de semis






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH en Charente




 Blé tendre hiver
 Barbezieux
 Champagne moyenne

Légende

Stades blé :

-  Prélèvement
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

 Nombre de jours disponibles




	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril
1	V	1 L	1 M	1 V	1 L	1 L	1 J
2	S	2 M	2 J	2 S	2 M 20 J	2 M	2 V
3	D	3 M	3 V	3 D	3 M	3 M	3 S
4	L	4 J	4 S	4 L	4 J	4 J	4 D
5	M	5 V	5 D	5 M	5 V	5 V	5 L
6	M	6 S	6 L	6 M	6 S	6 S	6 M
7	J	7 D	7 M	7 J	7 D	7 D	7 M
8	V	8 L	8 M	8 V	8 L	8 L	8 J
9	S	9 M	9 J	9 S	9 M	9 M	9 V
10	D	10 M	10 V	10 D	10 M	10 M	10 S
11	L	11 J	11 S	11 L	11 J	11 J	11 D
12	M	12 V	12 D	12 M	12 V	12 V	12 L
13	M	13 S	13 L	13 M	13 S	13 S	13 M
14	J 	14 D	14 M	14 J	14 D	14 D	14 M
15	V 	15 L	15 M	15 V	15 L	15 L	15 J
16	S 	16 M	16 J	16 S	16 M	16 M	16 V
17	D	17 M	17 V	17 D	17 M	17 M	17 S
18	L	18 J	18 S	18 L	18 J	18 J	18 D
19	M	19 V	19 D	19 M	19 V	19 V	19 L
20	M 2 J	20 S	20 L	20 M	20 S	20 S	20 M
21	J	21 D	21 M	21 J	21 D	21 D	21 M
22	V	22 L	22 M	22 V	22 L	22 L	22 J
23	S	23 M	23 J	23 S	23 M	23 M	23 V
24	D	24 M	24 V	24 D	24 M	24 M	24 S
25	L	25 J	25 S	25 L	25 J	25 J	25 D
26	M	26 V	26 D	26 M	26 V	26 V	26 L
27	M	27 S	27 L	27 M	27 S	27 S 6 J	27 M
28	J	28 D	28 M	28 J	28 D	28 D	28 M
29	V	29 L	29 M	29 V		29 L	29 J
30	S	30 M	30 J	30 S		30 M	30 V
31	D		31 V	31 D		31 M	

Semis **précoce** : 15/10



Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH en Charente



 Blé tendre hiver
 Barbezieux
 Champagne moyenne

Légende

Stades blé :

- Prélèvement
- Début tallage
- Epis 1 cm – 2 noeuds

- J Nombre de jours disponibles




Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Avril	
1 L		1 M		1 V		1 L		1 L		1 J	
2 M		2 J		2 S		2 M		2 M		2 V	
3 M		3 V		3 D		3 M		3 M		3 S	
4 J		4 S		4 L		4 J		4 J		4 D	
5 V		5 D		5 M		5 V		5 V		5 L	
6 S		6 L		6 M		6 S		6 S		6 M	
7 D		7 M		7 J		7 D		7 D		7 M	
8 L	0 J	8 M		8 V		8 L		8 L		8 J	
9 M		9 J		9 S		9 M		9 M		9 V	
10 M		10 V		10 D		10 M		10 M		10 S	
11 J		11 S		11 L		11 J	18,5 J	11 J		11 D	
12 V		12 D		12 M		12 V		12 V		12 L	
13 S		13 L		13 M		13 S		13 S		13 M	
14 D		14 M		14 J		14 D		14 D		14 M	
15 L		15 M		15 V		15 L		15 L		15 J	
16 M		16 J		16 S		16 M		16 M		16 V	
17 M		17 V		17 D		17 M		17 M		17 S	
18 J		18 S		18 L		18 J		18 J		18 D	
19 V		19 D		19 M		19 V		19 V		19 L	
20 S		20 L		20 M		20 S		20 S		20 M	
21 D		21 M		21 J		21 D		21 D		21 M	
22 L		22 M		22 V		22 L		22 L		22 J	
23 M		23 J		23 S		23 M		23 M		23 V	
24 M		24 V		24 D		24 M		24 M		24 S	
25 J		25 S		25 L		25 J		25 J		25 D	
26 V		26 D		26 M		26 V		26 V		26 L	
27 S		27 L		27 M		27 S		27 S		27 M	
28 D		28 M		28 J		28 D		28 D		28 M	
29 L		29 M		29 V				29 L	7,5 J	29 J	
30 M		30 J		30 S				30 M		30 V	
		31 V		31 D				31 M			

Semis moyen : 01/11






Calendrier des jours disponibles d'intervention sur BTH en Charente





 Blé tendre hiver
 Barbezieux
 Champagne moyenne

Légende

Stades blé :

-  Prélèvement
-  Début tallage
-  Epis 1 cm – 2 noeuds

- J Nombre de jours disponibles

Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Avril	
1 L		1 M		1 V		1 L		1 L		1 J	
2 M		2 J		2 S		2 M		2 M		2 V	
3 M		3 V		3 D		3 M		3 M		3 S	7,5 J
4 J		4 S		4 L		4 J		4 J		4 D	
5 V		5 D		5 M		5 V		5 V		5 L	
6 S		6 L		6 M		6 S		6 S		6 M	
7 D		7 M		7 J		7 D		7 D		7 M	
8 L		8 M		8 V		8 L		8 L		8 J	
9 M		9 J		9 S		9 M		9 M		9 V	
10 M		10 V		10 D		10 M		10 M		10 S	
11 J		11 S		11 L		11 J		11 J		11 D	
12 V		12 D		12 M		12 V		12 V		12 L	
13 S		13 L		13 M		13 S		13 S		13 M	
14 D		14 M		14 J		14 D		14 D		14 M	
15 L		15 M		15 V		15 L		15 L		15 J	
16 M		16 J		16 S		16 M		16 M		16 V	
17 M		17 V		17 D		17 M		17 M		17 S	
18 J		18 S		18 L		18 J		18 J		18 D	
19 V		19 D		19 M		19 V		19 V		19 L	
20 S		20 L		20 M		20 S		20 S		20 M	
21 D		21 M		21 J		21 D		21 D		21 M	
22 L		22 M		22 V		22 L		22 L		22 J	
23 M	1 J	23 J		23 S		23 M		23 M		23 V	
24 M		24 V		24 D		24 M		24 M		24 S	
25 J		25 S		25 L		25 J	16 J	25 J		25 D	
26 V		26 D		26 M		26 V		26 V		26 L	
27 S		27 L		27 M		27 S		27 S		27 M	
28 D		28 M		28 J		28 D		28 D		28 M	
29 L		29 M		29 V				29 L		29 J	
30 M		30 J		30 S				30 M		30 V	
		31 V		31 D				31 M			

Semis **tardif** : 15/11