




Jours disponibles Maïs Poitou-Charentes

Stations météo : [Niort](#) – [Poitiers](#) – [Bressuire](#) – [Civray](#) – [Barbezieux](#)





Calendrier des jours disponibles d'intervention sur maïs dans les Deux-Sèvres



 **Maïs**
 **Niort**
 **Groies moyennes**

Légende

Stades maïs :

-  Prélevée
-  Stades 2-4F
-  Stades 4-10F
-  Stades 10-12F

- J Nombre de jours disponibles

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|-------|------|--------|------|-----|
| 1 J | | 1 S | | 1 M | |
| 2 V | | 2 D | | 2 M | |
| 3 S | | 3 L | | 3 J | |
| 4 D | | 4 M | | 4 V | |
| 5 L | | 5 M | | 5 S | 3 J |
| 6 M | | 6 J | | 6 D | |
| 7 M | | 7 V | | 7 L | |
| 8 J | | 8 S | | 8 M | |
| 9 V | 5 J | 9 D | | 9 M | |
| 10 S | | 10 L | | 10 J | |
| 11 D | | 11 M | | 11 V | |
| 12 L | | 12 M | | 12 S | |
| 13 M | | 13 J | | 13 D | |
| 14 M | | 14 V | | 14 L | |
| 15 J | | 15 S | | 15 M | |
| 16 V | | 16 D | | 16 M | |
| 17 S | | 17 L | | 17 J | |
| 18 D | | 18 M | | 18 V | |
| 19 L | | 19 M | 12,5 J | 19 S | |
| 20 M | | 20 J | | 20 D | |
| 21 M | | 21 V | | 21 L | |
| 22 J | | 22 S | | 22 M | |
| 23 V | | 23 D | | 23 M | |
| 24 S | | 24 L | | 24 J | |
| 25 D | | 25 M | | 25 V | |
| 26 L | 6,5 J | 26 M | | 26 S | |
| 27 M | | 27 J | | 27 D | |
| 28 M | | 28 V | | 28 L | |
| 29 J | | 29 S | | 29 M | |
| 30 V | | 30 D | | 30 M | |
| | | 31 L | | | |

Semis **précoce** : 01/04

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|-------|------|--------|------|-------|
| 1 J | | 1 S | | 1 M | |
| 2 V | | 2 D | | 2 M | |
| 3 S | | 3 L | | 3 J | |
| 4 D | | 4 M | | 4 V | |
| 5 L | | 5 M | | 5 S | |
| 6 M | | 6 J | | 6 D | |
| 7 M | | 7 V | | 7 L | |
| 8 J | | 8 S | 3,5 J | 8 M | |
| 9 V | | 9 D | | 9 M | |
| 10 S | | 10 L | | 10 J | |
| 11 D | | 11 M | | 11 V | 3,5 J |
| 12 L | | 12 M | | 12 S | |
| 13 M | | 13 J | | 13 D | |
| 14 M | | 14 V | | 14 L | |
| 15 J | | 15 S | | 15 M | |
| 16 V | | 16 D | | 16 M | |
| 17 S | | 17 L | | 17 J | |
| 18 D | | 18 M | | 18 V | |
| 19 L | | 19 M | | 19 S | |
| 20 M | | 20 J | | 20 D | |
| 21 M | | 21 V | | 21 L | |
| 22 J | | 22 S | | 22 M | |
| 23 V | | 23 D | | 23 M | |
| 24 S | | 24 L | | 24 J | |
| 25 D | 2,5 J | 25 M | | 25 V | |
| 26 L | | 26 M | 10,5 J | 26 S | |
| 27 M | | 27 J | | 27 D | |
| 28 M | | 28 V | | 28 L | |
| 29 J | | 29 S | | 29 M | |
| 30 V | | 30 D | | 30 M | |
| | | 31 L | | | |

Semis **moyen** : 20/04

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|--|------|-----|------|-------|
| 1 J | | 1 S | | 1 M | |
| 2 V | | 2 D | | 2 M | |
| 3 S | | 3 L | | 3 J | |
| 4 D | | 4 M | | 4 V | |
| 5 L | | 5 M | | 5 S | |
| 6 M | | 6 J | | 6 D | |
| 7 M | | 7 V | | 7 L | 10 J |
| 8 J | | 8 S | | 8 M | |
| 9 V | | 9 D | | 9 M | |
| 10 S | | 10 L | | 10 J | |
| 11 D | | 11 M | | 11 V | |
| 12 L | | 12 M | | 12 S | |
| 13 M | | 13 J | | 13 D | |
| 14 M | | 14 V | 2 J | 14 L | |
| 15 J | | 15 S | | 15 M | |
| 16 V | | 16 D | | 16 M | |
| 17 S | | 17 L | | 17 J | |
| 18 D | | 18 M | | 18 V | |
| 19 L | | 19 M | | 19 S | |
| 20 M | | 20 J | | 20 D | |
| 21 M | | 21 V | | 21 L | |
| 22 J | | 22 S | | 22 M | |
| 23 V | | 23 D | | 23 M | |
| 24 S | | 24 L | | 24 J | 3,5 J |
| 25 D | | 25 M | 5 J | 25 V | |
| 26 L | | 26 M | | 26 S | |
| 27 M | | 27 J | | 27 D | |
| 28 M | | 28 V | | 28 L | |
| 29 J | | 29 S | | 29 M | |
| 30 V | | 30 D | | 30 M | |
| | | 31 L | | | |

Semis **tardif** : 10/05

Calendrier des jours disponibles d'intervention sur maïs dans la Vienne



Maïs



Poitiers



Groies moyennes

Légende

Stades maïs :

- Prélèvement
- Stades 2-4F
- Stades 4-10F
- Stades 10-12F

-J Nombre de jours disponibles

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|------|------|-------|------|--|
| 1 J | 1 S | 1 M | | | |
| 2 V | 2 D | 2 M | | | |
| 3 S | 3 L | 3 J | | | |
| 4 D | 4 M | 4 V | | | |
| 5 L | 5 M | 5 S | | | |
| 6 M | 6 J | 6 D | | | |
| 7 M | 7 V | 7 L | | | |
| 8 J | 8 S | 8 M | 2,5 J | | |
| 9 V | 9 D | 9 M | | | |
| 10 S | 10 L | 10 J | | | |
| 11 D | 11 M | 11 V | | | |
| 12 L | 12 M | 12 S | | | |
| 13 M | 13 J | 13 D | | | |
| 14 M | 14 V | 14 L | | | |
| 15 J | 15 S | 15 M | | | |
| 16 V | 16 D | 16 M | | | |
| 17 S | 17 L | 17 J | | | |
| 18 D | 18 M | 18 V | | | |
| 19 L | 19 M | 19 S | | | |
| 20 M | 20 J | 20 D | 15 J | | |
| 21 M | 21 V | 21 L | | | |
| 22 J | 22 S | 22 M | | | |
| 23 V | 23 D | 23 M | | | |
| 24 S | 24 L | 24 J | | | |
| 25 D | 25 M | 25 V | | | |
| 26 L | 26 M | 26 S | | | |
| 27 M | 27 J | 27 D | | | |
| 28 M | 28 V | 28 L | | | |
| 29 J | 29 S | 29 M | | | |
| 30 V | 30 D | 30 M | | | |
| | 31 L | | | | |

Semis **précoce** : 01/04

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|------|------|-------|------|--|
| 1 J | 1 S | 1 M | | | |
| 2 V | 2 D | 2 M | | | |
| 3 S | 3 L | 3 J | | | |
| 4 D | 4 M | 4 V | | | |
| 5 L | 5 M | 5 S | | | |
| 6 M | 6 J | 6 D | | | |
| 7 M | 7 V | 7 L | | | |
| 8 J | 8 S | 8 M | | | |
| 9 V | 9 D | 9 M | | | |
| 10 S | 10 L | 10 J | 4,5 J | | |
| 11 D | 11 M | 11 V | | | |
| 12 L | 12 M | 12 S | | | |
| 13 M | 13 J | 13 D | | | |
| 14 M | 14 V | 14 L | 3 J | | |
| 15 J | 15 S | 15 M | | | |
| 16 V | 16 D | 16 M | | | |
| 17 S | 17 L | 17 J | | | |
| 18 D | 18 M | 18 V | | | |
| 19 L | 19 M | 19 S | | | |
| 20 M | 20 J | 20 D | | | |
| 21 M | 21 V | 21 L | | | |
| 22 J | 22 S | 22 M | | | |
| 23 V | 23 D | 23 M | | | |
| 24 S | 24 L | 24 J | | | |
| 25 D | 25 M | 25 V | | | |
| 26 L | 26 M | 26 S | 13 J | | |
| 27 M | 27 J | 27 D | | | |
| 28 M | 28 V | 28 L | | | |
| 29 J | 29 S | 29 M | | | |
| 30 V | 30 D | 30 M | | | |
| | 31 L | | | | |

Semis **moyen** : 20/04

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|------|------|-------|------|--|
| 1 J | 1 S | 1 M | | | |
| 2 V | 2 D | 2 M | | | |
| 3 S | 3 L | 3 J | | | |
| 4 D | 4 M | 4 V | | | |
| 5 L | 5 M | 5 S | | | |
| 6 M | 6 J | 6 D | | | |
| 7 M | 7 V | 7 L | | | |
| 8 J | 8 S | 8 M | | | |
| 9 V | 9 D | 9 M | | | |
| 10 S | 10 L | 10 J | | | |
| 11 D | 11 M | 11 V | | | |
| 12 L | 12 M | 12 S | | | |
| 13 M | 13 J | 13 D | | | |
| 14 M | 14 V | 14 L | 2 J | | |
| 15 J | 15 S | 15 M | | | |
| 16 V | 16 D | 16 M | | | |
| 17 S | 17 L | 17 J | | | |
| 18 D | 18 M | 18 V | | | |
| 19 L | 19 M | 19 S | | | |
| 20 M | 20 J | 20 D | | | |
| 21 M | 21 V | 21 L | | | |
| 22 J | 22 S | 22 M | | | |
| 23 V | 23 D | 23 M | | | |
| 24 S | 24 L | 24 J | 3,5 J | | |
| 25 D | 25 M | 25 V | 6 J | | |
| 26 L | 26 M | 26 S | | | |
| 27 M | 27 J | 27 D | | | |
| 28 M | 28 V | 28 L | | | |
| 29 J | 29 S | 29 M | | | |
| 30 V | 30 D | 30 M | | | |
| | 31 L | | | | |

Semis **tardif** : 10/05

Calendrier des jours disponibles d'intervention sur maïs dans les Deux-Sèvres



Maïs



Bressuire



Sablo-limoneux à limono-sableux profond sur granite

Légende

Stades maïs :

- Prélèvement
- Stades 2-4F
- Stades 4-10F
- Stades 10-12F

-J Nombre de jours disponibles

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|-----|------|--------|------|-------|
| 1 J | | 1 S | 4 J | 1 M | |
| 2 V | | 2 D | | 2 M | |
| 3 S | | 3 L | | 3 J | |
| 4 D | | 4 M | | 4 V | |
| 5 L | | 5 M | | 5 S | |
| 6 M | | 6 J | | 6 D | |
| 7 M | | 7 V | | 7 L | |
| 8 J | | 8 S | | 8 M | 3,5 J |
| 9 V | | 9 D | | 9 M | |
| 10 S | | 10 L | | 10 J | |
| 11 D | | 11 M | | 11 V | |
| 12 L | | 12 M | | 12 S | |
| 13 M | | 13 J | | 13 D | |
| 14 M | | 14 V | | 14 L | |
| 15 J | | 15 S | | 15 M | |
| 16 V | 4 J | 16 D | | 16 M | |
| 17 S | | 17 L | | 17 J | |
| 18 D | | 18 M | | 18 V | |
| 19 L | | 19 M | | 19 S | |
| 20 M | | 20 J | | 20 D | |
| 21 M | | 21 V | 13,5 J | 21 L | |
| 22 J | | 22 S | | 22 M | |
| 23 V | | 23 D | | 23 M | |
| 24 S | | 24 L | | 24 J | |
| 25 D | | 25 M | | 25 V | |
| 26 L | | 26 M | | 26 S | |
| 27 M | | 27 J | | 27 D | |
| 28 M | | 28 V | | 28 L | |
| 29 J | | 29 S | | 29 M | |
| 30 V | | 30 D | | 30 M | |
| | | 31 L | | | |

Semis **précoce** : 10/04

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|--|------|-----|------|------|
| 1 J | | 1 S | | 1 M | 10 J |
| 2 V | | 2 D | | 2 M | |
| 3 S | | 3 L | | 3 J | |
| 4 D | | 4 M | | 4 V | |
| 5 L | | 5 M | 2 J | 5 S | |
| 6 M | | 6 J | | 6 D | |
| 7 M | | 7 V | | 7 L | |
| 8 J | | 8 S | | 8 M | |
| 9 V | | 9 D | | 9 M | |
| 10 S | | 10 L | | 10 J | |
| 11 D | | 11 M | | 11 V | |
| 12 L | | 12 M | | 12 S | |
| 13 M | | 13 J | | 13 D | |
| 14 M | | 14 V | | 14 L | |
| 15 J | | 15 S | | 15 M | |
| 16 V | | 16 D | 3 J | 16 M | 4 J |
| 17 S | | 17 L | | 17 J | |
| 18 D | | 18 M | | 18 V | |
| 19 L | | 19 M | | 19 S | |
| 20 M | | 20 J | | 20 D | |
| 21 M | | 21 V | | 21 L | |
| 22 J | | 22 S | | 22 M | |
| 23 V | | 23 D | | 23 M | |
| 24 S | | 24 L | | 24 J | |
| 25 D | | 25 M | | 25 V | |
| 26 L | | 26 M | | 26 S | |
| 27 M | | 27 J | | 27 D | |
| 28 M | | 28 V | | 28 L | |
| 29 J | | 29 S | | 29 M | |
| 30 V | | 30 D | | 30 M | |
| | | 31 L | | | |

Semis **moyen** : 01/05

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|--|------|-----|------|-----|
| 1 J | | 1 S | | 1 M | |
| 2 V | | 2 D | | 2 M | |
| 3 S | | 3 L | | 3 J | |
| 4 D | | 4 M | | 4 V | |
| 5 L | | 5 M | | 5 S | |
| 6 M | | 6 J | | 6 D | |
| 7 M | | 7 V | | 7 L | |
| 8 J | | 8 S | | 8 M | |
| 9 V | | 9 D | | 9 M | |
| 10 S | | 10 L | | 10 J | |
| 11 D | | 11 M | | 11 V | |
| 12 L | | 12 M | | 12 S | 9 J |
| 13 M | | 13 J | | 13 D | |
| 14 M | | 14 V | | 14 L | |
| 15 J | | 15 S | | 15 M | |
| 16 V | | 16 D | | 16 M | |
| 17 S | | 17 L | | 17 J | |
| 18 D | | 18 M | | 18 V | |
| 19 L | | 19 M | | 19 S | |
| 20 M | | 20 J | | 20 D | |
| 21 M | | 21 V | | 21 L | |
| 22 J | | 22 S | 1 J | 22 M | |
| 23 V | | 23 D | | 23 M | |
| 24 S | | 24 L | | 24 J | |
| 25 D | | 25 M | | 25 V | |
| 26 L | | 26 M | | 26 S | |
| 27 M | | 27 J | | 27 D | |
| 28 M | | 28 V | | 28 L | 5 J |
| 29 J | | 29 S | | 29 M | |
| 30 V | | 30 D | 3 J | 30 M | |
| | | 31 L | | | |

Semis **tardif** : 20/05

Calendrier des jours disponibles d'intervention sur maïs en Charente



 Maïs
 Civray
 Terre rouge moyenne

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|-------|------|--------|------|--|
| 1 J | 1 S | 1 M | | | |
| 2 V | 2 D | 2 M | | | |
| 3 S | 3 L | 3 J | | | |
| 4 D | 4 M | 4 V | | | |
| 5 L | 5 M | 5 S | | | |
| 6 M | 6 J | 6 D | | | |
| 7 M | 7 V | 7 L | 2,5 J | | |
| 8 J | 8 S | 8 M | | | |
| 9 V | 9 D | 9 M | | | |
| 10 S | 5 J | 10 L | | | |
| 11 D | | 11 M | | | |
| 12 L | | 12 M | | | |
| 13 M | | 13 J | | | |
| 14 M | | 14 V | | | |
| 15 J | | 15 S | | | |
| 16 V | | 16 D | | | |
| 17 S | | 17 L | | | |
| 18 D | | 18 M | | | |
| 19 L | | 19 M | | | |
| 20 M | | 20 J | | | |
| 21 M | | 21 V | 11,5 J | | |
| 22 J | | 22 S | | | |
| 23 V | | 23 D | | | |
| 24 S | | 24 L | | | |
| 25 D | | 25 M | | | |
| 26 L | | 26 M | | | |
| 27 M | | 27 J | | | |
| 28 M | 5,5 J | 28 V | | | |
| 29 J | | 29 S | | | |
| 30 V | | 30 D | | | |
| | | 31 L | | | |

Semis **précoce** : 01/04

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|-----|------|-------|-------|--|
| 1 J | 1 S | 1 M | | | |
| 2 V | 2 D | 2 M | | | |
| 3 S | 3 L | 3 J | | | |
| 4 D | 4 M | 4 V | | | |
| 5 L | 5 M | 5 S | | | |
| 6 M | 6 J | 6 D | | | |
| 7 M | 7 V | 7 L | | | |
| 8 J | 8 S | 8 M | | | |
| 9 V | 9 D | 9 M | | | |
| 10 S | | 10 L | | | |
| 11 D | | 11 M | 3,5 J | | |
| 12 L | | 12 M | | | |
| 13 M | | 13 J | | 2,5 J | |
| 14 M | | 14 V | | | |
| 15 J | | 15 S | | | |
| 16 V | | 16 D | | | |
| 17 S | | 17 L | | | |
| 18 D | | 18 M | | | |
| 19 L | | 19 M | | | |
| 20 M | | 20 J | | | |
| 21 M | | 21 V | | | |
| 22 J | | 22 S | | | |
| 23 V | | 23 D | | | |
| 24 S | | 24 L | | | |
| 25 D | | 25 M | | | |
| 26 L | 2 J | 26 M | | | |
| 27 M | | 27 J | | | |
| 28 M | | 28 V | | | |
| 29 J | | 29 S | | | |
| 30 V | | 30 D | 9,5 J | | |
| | | 31 L | | | |





Semis **moyen** : 20/04


| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|-----|------|-------|------|-----|
| 1 J | 1 S | 1 M | | | |
| 2 V | 2 D | 2 M | | | |
| 3 S | 3 L | 3 J | | | |
| 4 D | 4 M | 4 V | | | |
| 5 L | 5 M | 5 S | | | |
| 6 M | 6 J | 6 D | | | |
| 7 M | 7 V | 7 L | | | |
| 8 J | 8 S | 8 M | | | |
| 9 V | 9 D | 9 M | 9 J | | |
| 10 S | | 10 L | | | |
| 11 D | | 11 M | | | |
| 12 L | | 12 M | | | |
| 13 M | | 13 J | | | |
| 14 M | | 14 V | 2 J | | |
| 15 J | | 15 S | | | |
| 16 V | | 16 D | | | |
| 17 S | | 17 L | | | |
| 18 D | | 18 M | | | |
| 19 L | | 19 M | | | |
| 20 M | | 20 J | | | |
| 21 M | | 21 V | | | |
| 22 J | | 22 S | | | |
| 23 V | | 23 D | | | |
| 24 S | | 24 L | | | |
| 25 D | | 25 M | | | |
| 26 L | | 26 M | | | 4 J |
| 27 M | | 27 J | 5,5 J | | |
| 28 M | | 28 V | | | |
| 29 J | | 29 S | | | |
| 30 V | | 30 D | | | |
| | | 31 L | | | |

Semis **tardif** : 10/05

Légende

Stades maïs :

-  Prélèvement
-  Stades 2-4F
-  Stades 4-10F
-  Stades 10-12F

 Nombre de jours disponibles





Calendrier des jours disponibles d'intervention sur maïs en Charente



 Maïs
 Barbezieux
 Champagne moyenne

Légende

Stades maïs :

-  Prélevée
-  Stades 2-4F
-  Stades 4-10F
-  Stades 10-12F



- J Nombre de jours disponibles

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|---|------|------|------|-----|
| 1 J | | 1 S | | 1 M | |
| 2 V |  | 2 D | | 2 M | 2 J |
| 3 S | | 3 L | | 3 J | |
| 4 D | | 4 M | | 4 V | |
| 5 L | | 5 M | | 5 S | |
| 6 M | | 6 J | | 6 D | |
| 7 M | | 7 V | | 7 L | |
| 8 J | 4,5 J | 8 S | | 8 M | |
| 9 V | | 9 D | | 9 M | |
| 10 S | | 10 L | | 10 J | |
| 11 D | | 11 M | | 11 V | |
| 12 L | | 12 M | | 12 S | |
| 13 M | | 13 J | | 13 D | |
| 14 M | | 14 V | | 14 L | |
| 15 J | | 15 S | | 15 M | |
| 16 V | | 16 D | 10 J | 16 M | |
| 17 S | | 17 L | | 17 J | |
| 18 D | | 18 M | | 18 V | |
| 19 L | | 19 M | | 19 S | |
| 20 M | | 20 J | | 20 D | |
| 21 M | | 21 V | | 21 L | |
| 22 J | | 22 S | | 22 M | |
| 23 V | | 23 D | | 23 M | |
| 24 S | | 24 L | | 24 J | |
| 25 D | | 25 M | | 25 V | |
| 26 L | | 26 M | | 26 S | |
| 27 M | 5 J | 27 J | | 27 D | |
| 28 M | | 28 V | | 28 L | |
| 29 J | | 29 S | | 29 M | |
| 30 V | | 30 D | | 30 M | |
| | | 31 L | | | |

Semis **précoce** : 01/04

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|--|------|------|------|-------|
| 1 J | | 1 S | | 1 M | |
| 2 V | | 2 D | | 2 M | |
| 3 S | | 3 L | | 3 J | |
| 4 D | | 4 M | | 4 V | |
| 5 L | | 5 M | | 5 S | |
| 6 M | | 6 J | | 6 D | |
| 7 M | | 7 V | | 7 L | |
| 8 J | | 8 S | 3 J | 8 M | |
| 9 V | | 9 D | | 9 M | |
| 10 S | | 10 L | | 10 J | 2,5 J |
| 11 D | | 11 M | | 11 V | |
| 12 L | | 12 M | | 12 S | |
| 13 M | | 13 J | | 13 D | |
| 14 M | | 14 V | | 14 L | |
| 15 J | | 15 S | | 15 M | |
| 16 V | | 16 D | | 16 M | |
| 17 S | | 17 L | | 17 J | |
| 18 D | | 18 M | | 18 V | |
| 19 L |  | 19 M | | 19 S | |
| 20 M |  | 20 J | | 20 D | |
| 21 M |  | 21 V | | 21 L | |
| 22 J | | 22 S | | 22 M | |
| 23 V | | 23 D | | 23 M | |
| 24 S | | 24 L | 10 J | 24 J | |
| 25 D | | 25 M | | 25 V | |
| 26 L | 2 J | 26 M | | 26 S | |
| 27 M | | 27 J | | 27 D | |
| 28 M | | 28 V | | 28 L | |
| 29 J | | 29 S | | 29 M | |
| 30 V | | 30 D | | 30 M | |
| | | 31 L | | | |

Semis **moyen** : 20/04

| Avril | | Mai | | Juin | |
|-------|--|------|---|------|-------|
| 1 J | | 1 S | | 1 M | |
| 2 V | | 2 D | | 2 M | |
| 3 S | | 3 L | | 3 J | |
| 4 D | | 4 M | | 4 V | |
| 5 L | | 5 M | | 5 S | |
| 6 M | | 6 J | | 6 D | |
| 7 M | | 7 V | | 7 L | |
| 8 J | | 8 S | | 8 M | 8,5 J |
| 9 V | | 9 D |  | 9 M | |
| 10 S | | 10 L |  | 10 J | |
| 11 D | | 11 M |  | 11 V | |
| 12 L | | 12 M | | 12 S | |
| 13 M | | 13 J | 2 J | 13 D | |
| 14 M | | 14 V | | 14 L | |
| 15 J | | 15 S | | 15 M | |
| 16 V | | 16 D | | 16 M | |
| 17 S | | 17 L | | 17 J | |
| 18 D | | 18 M | | 18 V | |
| 19 L | | 19 M | | 19 S | |
| 20 M | | 20 J | | 20 D | |
| 21 M | | 21 V | | 21 L | 4,5 J |
| 22 J | | 22 S | | 22 M | |
| 23 V | | 23 D | | 23 M | |
| 24 S | | 24 L | 4 J | 24 J | |
| 25 D | | 25 M | | 25 V | |
| 26 L | | 26 M | | 26 S | |
| 27 M | | 27 J | | 27 D | |
| 28 M | | 28 V | | 28 L | |
| 29 J | | 29 S | | 29 M | |
| 30 V | | 30 D | | 30 M | |
| | | 31 L | | | |

Semis **tardif** : 10/05